Teleskoopiline tõstevärav 4 - 6 m

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND


Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	323931
Originaaldokument	323931m_01_00.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel


Tõlge PATURA originaaljuhendist (323931m_01_00.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Technische%20Zeichnungen/323931m_01_00.pdf


Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.


Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee


Paigaldus betoonseinale
















Värav rippuvas asendis











PATURA KG
Mainblick 1, 63925 Laudenbach/Odenwald

Hofmann K. Teleskoopiline tööstevärav 4.00 - 6.00 m


Joonise number 323931M-01-00


Leht 1/2


A1


23.06.2025 16:17:28 PC087 hofmannk


Paigaldus postile














Värav peab tõstmisel olema sissetõmmatud!

PATURA KG						Tüüp ASSEM	Nimetus "323931M_01_00"
Mainblick 1; 63925 Laudenbach/Odenwald						Mõõtkava: 1:10	Kaal: 2016:165kg
						Joonpood:	
						Materjal: -	
						Pinnatöötlus: -	
-	-	-	-	D.I.			
-	-	-	-	D.I.	13.06.25	Kirjeldus	Ref. 323929_01_00_M_G
-	-	-	-	D.I.	13.06.25	HofmannK	Hofmann Teleskoopiline tõstevärav 4.00 - 6.00 m
-	-	-	-				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
						patura www.patura.com	Joonise number 323931M-01-00