Karjamaavärav 5.0 m traatvõrguga, tsingitud, koos paigalduskomplektiga

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND


Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	451027
Originaaldokument	37XXXX-4XXXXX_Man_Weidezauntore_200324.pdf
Tõlke allikkeel	saksa keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (37XXXX-4XXXXX_Man_Weidezauntore_200324.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/37XXXX-4XXXXX_Man_Weidezauntore_200324.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.


Ref. 410200, 410300, 420300, 430400, 440500, 450600, 371020, 371030, 372030, 373040, 374050, 375060, 451003 – 451008, 451023 – 451028, 410210, 410310, 420310, 430410, 440510, 450610


Karjamaaväravad, reguleeritavad ja fikseeritud


Kokkupanekuaeg Kokkupanek kahe inimesega	 **Mutrivõtmete komplekt** **Padrunvõtmete komplekt** Trell Lood


1	1x	3	
2	1x	4	Kinnitusdetail


Riivlukk
























2x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	1x	1x	2x
M20 x 180	M20	M10 x 20	M10	12 x 80	M16 x 70	M16*	M8 x 30	M8*	12 x 100


patura

1.






2. Kinnitusdetailide 4 paigaldamine puitpostile






Vertikaalne joondamine loodiga


3. Riputage karjamaavärav aaskruvidega kinnitusdetailide 4 külge




4. Riivi 3 paigaldamine riivlukku 2




5. Riivluku 2 paigaldamine puitpostile



6. Karjamaavärava lõplik joondamine aaskruvide ja sissetõmmatava osa reguleerimisega põhiosas.





PATURA KG • Saksamaa
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29
www.patura.com
info@patura.com

210420
ZANL-37XXXX_4XXXXX-A2